

Parasols  
Saison 2022



**Glatz** 



## Bien-être et style avec Glatz

Aujourd'hui, de plus en plus, la vie en plein air a le vent en poupe ! Entreprise suisse de tradition depuis quatre générations, présente en Europe et, plus largement, à l'international, nous sommes experts de la conception d'espaces extérieurs.

Notre ADN réside dans notre volonté constante de proposer sur le marché de nouveaux produits toujours plus qualitatifs, conjuguant élégance intemporelle, stabilité au vent et durabilité. Sans oublier une manipulation simple et aisée. En tant que pionniers du parasol géant et à bras libre, forts de plus de 125 ans d'histoire entrepreneuriale, nous incarnons toujours les valeurs suisses. Ainsi, le nom de Glatz est synonyme de haute précision, de fiabilité absolue et de qualité exceptionnelle, et ce, grâce à l'utilisation de matériaux et de technologies de haute qualité.

Au cœur de la ville comme à la campagne, à la montagne ou sur la côte, les personnes disposant d'un jardin, d'un balcon ou d'une terrasse comptent sur nos parasols. Classiques, éclatants, frais, subtils ou urbains, dotés d'une toile en tissu à choisir parmi les 75 coloris disponibles, nos modèles se font la part belle et attirent tous les regards.

N'hésitez pas à nous consulter ou à vous adresser à l'un de nos revendeurs spécialisés. Nous vous conseillerons et vous aiderons à composer votre parasol, à travers les 20 000 combinaisons possibles, pour l'adapter à votre style et transformer votre espace extérieur en un second salon.

Profitez du soleil à l'ombre de Glatz.



Markus Glatz et l'équipe Glatz

## Des valeurs

« J'aime être là ! » Ou mieux : « Je m'y sens comme à la maison ! » Quiconque décrit l'atmosphère d'un lieu se réfère intuitivement à son ressenti. Et ce, avant même d'essayer d'en décrire l'ambiance avec des critères aussi objectifs que la taille, l'acoustique, le panorama, la lumière ou la chaleur. Ce bien-être en extérieur est notre objectif principal. Il relève de l'artisanat d'art comme de la maîtrise stylistique. Les deux sont le fruit de notre longue expérience d'entreprise familiale suisse. En effet, nous concevons et fabriquons depuis plus de 125 ans des parasols qui allient deux vertus suisses : l'innovation et la tradition. Et nous ne nous contentons pas d'incarner ces principes. Ils se reflètent tout autant dans les trois valeurs de marque – résistance, individualité et design – que dans notre gamme de produits.

## Fabriqués pour de nombreux étés

Le haut de gamme représente pour nous la corrélation du matériau et de son traitement. Ainsi, les procédés de fabrication de nos parasols en garantissent l'extrême fiabilité. Et ce, des prémices de la production à la soufflerie, où leur résistance au vent est testée. Cela se traduit également dans nos tissus, qui offrent une protection maximale contre le soleil et conservent très longtemps leur couleur initiale malgré les rayons UV.

## Encore et toujours une solution sur mesure

Chaque lieu est différent. C'est pourquoi nos modèles de parasols sont déclinables à l'envi. Nous sommes très fiers de ce caractère unique. Du petit balcon tout en coins et recoins à la terrasse spacieuse d'un grand hôtel, nous proposons pour chaque utilisation une solution sur mesure.

## Intemporalité

Le dénominateur commun du design de tous nos parasols est leur élégance intemporelle. Et il va sans dire que tout au long des décennies que compte notre histoire, moult détails optiques et autres avancées techniques sont venus agrémenter nos produits. Avec une garantie : jamais nos parasols n'ont suivi une mode éphémère. Notre pari est en effet de miser sur l'ergonomie et la fonctionnalité. C'est à cela que l'on reconnaît un parasol Glatz.

## Pour les terrasses et les jardins...

Nous connaissons l'importance que vous accordez à votre cadre de vie. Raison pour laquelle nous fabriquons des parasols qui reflètent au plus près votre style : de l'agencement futuriste d'une piscine au jardin derrière la maison. Nos produits sont intemporels, fonctionnels et durables... et donc des incontournables des très longs étés dans la plus belle résidence estivale du monde : votre jardin.

## ... L'hôtellerie et la restauration

Avec un parasol Glatz, votre terrasse devient aussi accueillante que votre salon. En effet, fonctionnels et robustes, nos parasols bravent les intempéries pour vous apporter protection et sécurité. Vous pouvez ainsi ouvrir la saison de plein air plus tôt et accueillir vos hôtes en extérieur jusqu'à la fin de l'automne. La quasi-totalité de nos parasols peut être équipée sur demande d'un éclairage LED et d'un chauffage radiant et, pour certains modèles, d'une motorisation. Grâce à la hauteur de fermeture élevée, pas besoin de déplacer les meubles.

## ... Les architectes et les prescripteurs

Pour quiconque conçoit et réalise des complexes d'habitation ou des hôtels, l'idéal est de pouvoir s'appuyer sur un concept cohérent pour aménager les espaces extérieurs. L'équipe de prescripteurs de Glatz est constituée de conseillers compétents, en mesure de proposer des solutions innovantes en termes d'ombrage et d'aider les architectes et prescripteurs à implémenter des solutions spéciales. En effet, le design de nos parasols et notre maîtrise indéniable des formes s'illustrent dans des produits cohérents, qui s'harmonisent parfaitement avec vos projets jusque dans le moindre détail.



# Assortiment

ALEXO®	10
PIAZZINO	14
TEAKWOOD	18
ALU-SMART	22
ALU-TWIST	26
SUNWING® Casa	30
SOMBRANO® S+	34
PENDALEX® P+	38
AURA	42
AMBIENTE Nova	46
FORTANO®	50
FORTINO® Riviera	54
FORTERO®	58
FORTELLO®	62
FORTELLO® LED	66
CASTELLO® Pro	70
PALAZZO® Line	74
Notre histoire	86
Éventail de couleurs et catégories de tissu	88
Stabilité et protection contre les UV	90
Accessoires, S.A.V. et contact	91

# Lieux d'utilisation

## Hôtellerie et restauration

Le modèle dédié aux terrasses convient particulièrement au quotidien exigeant de la restauration. Il peut être personnalisé en termes de couleur, de forme et de taille, et combiné avec d'autres modèles.



## Espaces verts

En raison de sa fonctionnalité, de sa robustesse, et de la possibilité de l'ancrer dans le sol, nos parasols pour espaces verts s'intègrent parfaitement à de petites comme à de grandes aires de verdure.



## Terrasses

Qu'il soit grand ou petit, carré ou rectangulaire, notre modèle destiné aux terrasses est particulièrement adapté à ce type de surface et donne une nouvelle dimension à l'extérieur.



## Balcons

Grâce à leurs différentes options de réglage, nos parasols pour balcons protègent du soleil jusque dans les moindres recoins. Avec un atout : ils prennent peu de place, en raison de leur design.





# Solutions de fixation

## Socle

Il permet de positionner et stabiliser le parasol au sol grâce au poids du socle. Il est ainsi possible de modifier son emplacement sans se soucier du montage. Selon les modèles, un tube de fixation reliant le mât du parasol au socle est disponible avec celui-ci.



## Douille à enfoncer

Si le parasol doit être fixé solidement à un endroit, une douille à enfoncer permet de le bétonner. Un enfouissement total, qui limite pertes d'équilibre et autres chutes aux abords de ce dernier.



## Pointe à gazon

La pointe à gazon s'enfonce dans le sol, permettant ainsi de positionner rapidement le parasol à un autre endroit, dans un sol mou. Une borne adaptée au mât est utilisée pour la fixation.



## Bride de balcon

Dans les espaces réduits, le parasol peut être fixé à la balustrade du balcon au moyen d'une bride.



## Console murale

Les murs et parois ne sont pas des obstacles, car le parasol peut y être fixé sans prendre de place, grâce à la console murale.



Les détenteurs de parasols Glatz misent sur la sécurité, en optant pour des accessoires d'origine et une fixation optimale Glatz. La garantie d'une utilisation parfaite de nos produits et la condition indispensable pour bénéficier de nos services.

ALEXO®

Un design culte depuis 90 ans



Couleur: 694 Canyon



# ALEXO®

## Un design culte depuis 90 ans

Rien n'est aussi intemporel que la qualité. Le modèle Alexo est produit depuis plus de 90 ans. Considéré comme « Le » design culte, il n'a jamais été aussi en vogue qu'aujourd'hui. Grâce à sa couronne dentée légendaire et un long mât central, son toit peut être incliné sur plusieurs positions et orienté en fonction du soleil pour un ombrage optimal.

Le parasol Alexo est doté d'une armature ronde de 200 ou de 220 cm de diamètre au choix, avec ou sans volant. Son mât est en frêne verni et sa couronne dentée cannelée en laiton nickelé. Concernant les fixations, il peut être associé à une console murale, une pointe à gazon, une douille à enfoncer ou un socle mobile.



Ø 200 cm

Ø 220 cm



20 km/h

20 km/h

### Détails du produit


Utilisation	Pour l'ouvrir, placez l'Alexo en biais et poussez la poignée coulissante à une hauteur de manipulation confortable jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Orientez ensuite l'Alexo à l'aide de l'articulation à couronne dentée cannelée, en fonction de la position du soleil.
Couleur d'armature	Frêne verni incolore
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant, (modèle sans volant renforcé par des coins en cuir)
Matériaux / technique	L'articulation à couronne dentée est composée de laiton nickelé. Les baleines sont en fibre de verre flexible et incassable.
Housse de protection	Disponible en option




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 654 Kiwi



PIAZZINO

L'élégance classique naturelle



# PIAZZINO

## L'élégance classique naturelle

Moins, c'est plus. La preuve avec notre excellent Piazzino. Un parasol robuste en bois d'eucalyptus naturel, qui confère à l'été une note romantique et offre une ombre généreuse à vos invités. Très résistant dans le temps, l'eucalyptus garantit une ouverture et une fermeture faciles, même après de nombreuses années de service.

Avec le Piazzino, nous vous offrons plus à moindre prix. Ce modèle joue en effet dans la ligue des parasols fonctionnels avec son design clair, son maniement simple et sa robustesse. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, il ménage ainsi votre porte-monnaie.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



300 × 300 cm



30 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Pour ouvrir le Piazzino, il vous suffit de tirer sur le système à deux poulies et de bloquer le parasol à l'aide de la goupille métallique.
Couleur d'armature	Eucalyptus verni incolore
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	Le Piazzino est équipé d'un palan. Les angles de la toile sont renforcés avec des empiècements en cuir.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion
Housse de protection	Fournie à la livraison
	* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 % Armature : peinture rouge



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design

# TEAKWOOD

La Rolls-Royce des parasols en bois





Couleur: 510 White

# TEAKWOOD

## La Rolls-Royce des parasols en bois

Le Teakwood témoigne de notre interprétation d'un parasol qui a plu, plaît et plaira. Avec ses matériaux nobles tels que le teck naturel, les angles de sa toile renforcés avec du cuir, ses garnitures inoxydables et sa double poulie, le Teakwood apporte à votre terrasse ou votre jardin un charme empreint de nostalgie et invite vos hôtes à s'attarder.

Le traitement du matériau haut de gamme, que nous mettons en œuvre dans le moindre détail pour tous nos modèles, est complexe. Il vous suffit de tirer brièvement sur le système à deux poulies, puis de fixer le parasol à l'aide de la goupille métallique, avant de vous détendre à l'ombre de sa toile.



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



330 x 330 cm



30 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Pour ouvrir le Teakwood, il vous suffit de tirer sur le système à deux poulies et de bloquer le parasol à l'aide de la goupille métallique.
Couleur d'armature	Teck précieux
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	Le Teakwood est pourvu d'un double palan et de ferrures en acier inoxydable. Les angles de la toile sont renforcés avec des empiècements en cuir.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Fournie à la livraison



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 527 Urban Chrome



## ALU-SMART

Petit, mais flexible









# ALU-SMART

## Petit, mais flexible

Combien de temps faut-il pour qu'un parasol soit considéré comme un classique ? À nos yeux, ce n'est pas une question de temps, mais de bonnes idées. L'Alu-Smart fait honneur à son nom. Il s'adapte parfaitement aux balcons étroits ou en angle, et sa coulisse élançée très ergonomique permet de l'ouvrir et de le fermer sans effort.

Son design avec lambrequin galbé s'intègre à tous les types de bâtis, anciens ou neufs, le tout avec harmonie. Son armature robuste en aluminium reflète discrètement les couleurs de l'espace environnant. En outre, ce parasol convient parfaitement aux terrasses. Il peut aussi être utilisé comme extension des parasols géants Glatz.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

### Détails du produit

Utilisation	L'Alu-Smart s'ouvre en poussant la coulisse vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La rotule d'inclinaison permet d'incliner le toit du parasol. L'Alu-Smart est aussi réglable en hauteur.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	Son armature est associée à un mât profilé et à un réglage en hauteur en continu avec une articulation sur pivot. Sa toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Disponible en option

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

ALU-SMART,  
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



# ALU-TWIST

Un maniement pratique et intelligent





Couleur: 656 Oleander









# ALU-TWIST

## Un maniement pratique et intelligent

Qu'est-ce qui est apparu en premier ? La forme ou la fonction ? Pour l'Alu-Twist, la réponse est claire : les deux. En effet, ce parasol à mât central est incontestablement un modèle d'esthétique et de confort. Son toit s'ouvre aisément à l'aide d'une manivelle et il peut s'incliner en continu grâce à un mécanisme de rotation intégré.

Pour garantir sa longévité, il est fabriqué exclusivement à partir des meilleurs matériaux. Ainsi, l'armature et les baleines sont en aluminium anodisé naturel. L'Alu-Twist est destiné aux espaces extérieurs en angle, aux balcons ou en complément d'un parasol géant Glatz. Quel que soit son lieu d'implantation, il vous apportera toujours suffisamment d'ombre et une note de modernité intemporelle.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

### Détails du produit

Utilisation	Vous pouvez ouvrir et fermer aisément l'Alu-Twist au moyen d'une manivelle. Son toit s'incline en continu avec le mécanisme rotatif « Twist », situé sur le boîtier de la manivelle.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	Son armature dispose d'un mât profilé, d'une manivelle et d'un mécanisme rotatif « Twist » pour un réglage en continu de l'inclinaison. Sa toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion
Housse de protection	Disponible en option

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


ALU-TWIST,  
©Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



# SUNWING® Casa

Le parasol à 360° tout en finesse











Couleur: 685 Urban Sky

# SUNWING® Casa

## Le parasol à 360° tout en finesse

Parmi les parasols à bras libre, le Sunwing Casa constitue une alternative « verte ». Il dispose de profilés et de formes de boîtiers affinées, et séduit par son maniement aisé grâce aux éléments de commande disposés en son centre. Avec son bras latéral, auquel il est fixé, le Sunwing Casa occupe peu de place, tout en offrant un ombrage maximum.

Ce parasol allie l'ergonomie et le design avec l'aluminium anodisé naturel et anthracite thermolaqué. Son toit ne se commande pas uniquement avec une manivelle autobloquante. Grâce à une deuxième manivelle, il peut basculer de part et d'autre à 45° et tourner à 360° autour du mât.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 × 270 cm	30 km/h	300 × 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

### Détails du produit

Utilisation	La manivelle permet d'ouvrir et de fermer le Sunwing Casa. Elle est autobloquante. Avec la deuxième manivelle, vous pouvez incliner le toit du parasol des deux côtés, jusqu'à 45°.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	L'armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué. Le boîtier de la manivelle, le guide et la tête du bras porteur sont en fonte d'aluminium robuste. Les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion
Housse de protection	Fournie à la livraison
	* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 % Armature : aluminium anthracite thermolaqué



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

SUNWING® Casa,  
©Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





SOMBRANO® S<sup>+</sup>  
Chef-d'œuvre de l'ingénierie









Couleur: 605 Clay

# SOMBRANO® S<sup>+</sup>

## Chef-d'œuvre de l'ingénierie

Glatz est connue pour ses idées. Le Sombrano S<sup>+</sup> prouve que nous avons mis toute notre inventivité dans la balance. En effet, il s'agit du premier parasol à bras libre qui s'ouvre et se met à l'horizontale de manière synchrone lorsque vous actionnez sa manivelle.

Afin de garantir une utilisation optimale de l'espace sous le parasol, nous avons décidé d'installer le mât sur le côté de son toit. Voilà pourquoi vous pouvez profiter librement de tout l'espace situé sous le Sombrano S<sup>+</sup>. Grâce à sa barre d'inclinaison, ce parasol peut aussi s'incliner des deux côtés, jusqu'à 54°. Et en actionnant son pied pivotant sur roulements, vous pouvez le tourner sans effort à 360°.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

### Détails du produit

Utilisation	La manivelle permet d'ouvrir et de fermer le Sombrano S <sup>+</sup> . Elle est autobloquante. La barre d'inclinaison vous permet d'incliner le toit des deux côtés à 54°, par paliers de 18°. Équipé d'un pied pivotant monté sur roulements, le Sombrano S <sup>+</sup> tourne à 360°.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	L'armature porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué. Le boîtier de la manivelle, le chariot, le guide et la tête du bras porteur sont en fonte d'aluminium robuste. Les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion
Housse de protection	Fournie à la livraison
	* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 % Armature : aluminium anthracite thermolaqué



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

SOMBRANO®,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



PENDALEX® P<sup>+</sup>  
Polyvalent et multifonction



Couleur: 523 Champagne



# PENDALEX® P<sup>+</sup>

## Polyvalent et multifonction

Au premier regard, on ne se doute pas de toute la technique dont bénéficie Pendalex P<sup>+</sup>. Et si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il se distingue aussi par ses matériaux nobles : aluminium, plastique renforcé en fibre de verre et baleines galvanisées en acier à ressort trempé. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie ! Impressionnant également, son vérin à gaz logé dans le mât pour un réglage en hauteur sans le moindre effort.

Grâce à son articulation en aluminium anodisé dur, le toit s'incline à 90° dans toutes les positions et tourne à 360° autour du mât, garantissant un ombrage parfait. Très peu encombrant une fois fermé, ce parasol peut passer l'hiver à l'extérieur, mais aussi rangé à la cave.



Ø 300 cm  
Ø 325 cm  
Ø 350 cm



20 km/h  
20 km/h  
20 km/h



285 x 230 cm



20 km/h

### Détails du produit

Utilisation	La manivelle fixée au bras porteur offre la possibilité d'ouvrir et de fermer le Pendalex P <sup>+</sup> . Le vérin à gaz logé dans le mât permet pour sa part le réglage en hauteur souhaité (débattement de 50 cm) et le bras libre monté sur galets un réglage en continu. L'articulation Glatz permet d'incliner en continu le toit du parasol dans toutes les positions jusqu'à 90°. Le parasol bénéficie enfin d'une rotation aisée et continue à 360° autour du mât.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant
Matériaux / technique	Alors que le mât télescopique profilé et le bras libre sont en aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué, les coques sont en plastique renforcé en fibre de verre. De la matière synthétique à haute résistance en téflon modifié est utilisée pour les guides. Les baleines sont en acier à ressort trempé, galvanisé anticorrosion et thermolaqué. L'articulation Glatz est en aluminium coulé sous pression et anodisé dur.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Fournie à la livraison




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

PENDALEX® P<sup>+</sup>,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 501 Granite

AURA

Le rayonnement naturel, sinon rien



# AURA

## Le rayonnement naturel, sinon rien

Nous avons longtemps cherché un nom pour ce parasol avant d'en trouver un parmi les synonymes du mot « rayonnement ». L'Aura n'occupe pas seulement l'espace dans le jardin, il y crée instantanément une ambiance chaleureuse. Et ce, grâce notamment à ses matériaux : aluminium à revêtement par poudre, laiton nickelé, éléments en acier inoxydable aux coloris chauds argent et bois d'eucalyptus finement travaillé.

Pour garantir une longue durée de vie à l'Aura, nous l'avons doté d'un noyau de stabilisation en aluminium situé dans le mât et de plusieurs couches de vernis spécial. Bien entendu, il s'ouvre très facilement. Pour échapper au soleil rasant ou aux regards indiscrets, il peut être incliné contre le mât ou tourner autour de celui-ci à 360°.



350 × 350 cm	45 km/h
400 × 400 cm	40 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Le parasol s'ouvre et se ferme au moyen de la manivelle amovible. En libérant le levier de serrage du mât, le toit peut tourner à 360°. Le parasol peut s'incliner également contre le mât.
Couleur d'armature	Eucalyptus verni de haute qualité
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	Le mât est en eucalyptus verni de haute qualité et équipé d'un noyau de stabilisation en aluminium supplémentaire. Les baleines sont en eucalyptus, les pièces en inox et en aluminium thermolaqué argent.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Fournie à la livraison



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


AURA,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design



Couleur: 655 Lagoon



AMBIENTE Nova  
Ambiance garantie à la nuit tombée









# AMBIENTE Nova

## Ambiance garantie à la nuit tombée

Créer une ambiance idéale en appuyant tout simplement sur un bouton... Les étés chauds riment avec nuits tropicales à savourer depuis sa terrasse. La seule chose qui peut vous faire défaut dans l'obscurité : un éclairage adapté.

En l'absence de lumignons ou de torches, il est possible d'équiper ce parasol d'un interrupteur. Le successeur de notre légendaire Ambiente dispose en effet, en option, d'un système d'éclairage LED qui plonge l'espace environnant dans une lumière chaude et discrète. Les lampes LED sont logées dans les baleines du toit et du mât du parasol, et peuvent être commandées et réglées individuellement. Ainsi, l' Ambiente Nova fait rayonner son design revisité jusque dans la nuit.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Le parasol s'ouvre et se ferme à l'aide de la manivelle amovible ou de la motorisation en option avec télécommande. Un autre accessoire est disponible en option : l'adaptateur rotatif tournant à 310°.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant
Matériaux / technique	La structure porteuse et l'armature du toit sont réalisées en profilés d'aluminium anodisé naturel. En tournant la manivelle, le chariot fait des mouvements de montée et de descente grâce à une courroie crantée de haute qualité installée sur le mât. Le toit du parasol s'ouvre de manière synchrone à l'aide d'un câble Dyneema robuste. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines. Versions spéciales possibles sur demande.
Accessoires électriques	Éclairage LED direct, indirect et sur le mât à luminosité réglable, motorisation pour un confort maximum, spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Accessoires	Une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, et un pied pivotant peuvent être commandés en option





Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

AMBIENTE Nova,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





FORTANO®  
Résistant au vent en toutes circonstances





Couleur: 501 Granite

# FORTANO®

## Résistant au vent en toutes circonstances

Petit dernier de la gamme, le Fortano associe le confort de l'ombrage sans mât central à la robustesse caractéristique de notre série F. Même en automne, sur les emplacements exposés aux intempéries, et malgré ses dimensions de 3 × 3 m, il résiste à des vitesses de vent de 55 km/h, sous réserve d'un ancrage solide au sol. Si vous avez besoin de plus d'ombre sur des surfaces plus grandes, le Fortano est également disponible avec une longueur latérale de 4 m.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Le parasol s'ouvre et se ferme au moyen de la manivelle amovible. Le pied pivotant monté sur roulements, qui tourne à 360°, est également proposé en option.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou anthracite thermolaqué
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	La structure porteuse et l'armature du toit sont réalisées en profilés d'aluminium anthracite thermolaqué ou anodisé naturel. En tournant la manivelle, le chariot sur le mât fait des mouvements de montée et de descente à l'aide des câbles de haute qualité, tout en permettant, de manière synchrone, l'ouverture et la fermeture du toit. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Fournie à la livraison

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %  
Armature : aluminium anthracite thermolaqué



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTANO®,  
Int. Patents reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Design



Couleur: 646 Rubino

NOUVEAU

FORTINO® Riviera  
Le petit résistant au vent



# FORTINO® Riviera

## Le petit résistant au vent

La brise n'a aucune prise sur ce parasol. Le petit Fortino Riviera est en effet conçu pour résister au vent, en particulier grâce à la structure à la fois plate et moderne de son toit. Son principe d'ouverture contrarotatif avec le mât profilé en deux parties garantit une maniabilité optimale : il suffit d'abaisser le levier de serrage et de l'accrocher dans la coulisse. En outre, ce parasol se caractérise par sa haute résistance à la corrosion, ce qui en fait le système d'ombrage idéal dans les régions côtières. Son armature est en aluminium anodisé naturel, tandis que la coulisse et la couronne sont composées d'un plastique de haute qualité renforcé à la fibre de verre.

Le Fortino Riviera peut être fixé en option dans un socle en béton, en acier ou en granite. Et si vous lui attribuez une place attitrée dans votre jardin ou sur votre terrasse, il offrira de l'ombre au gré de la position du soleil... et pas de la force du vent, grâce à une douille à enfoncer fixée dans le sol !



Ø 250 cm  
Ø 300 cm



80 km/h  
60 km/h



200 × 200 cm  
240 × 240 cm



70 km/h  
60 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Abaissez tout simplement le levier de blocage et accrochez-le dans la coulisse pour l'ouvrir. Grâce à son principe d'ouverture contrarotatif, cette opération exige un effort minimum.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel avec un mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont composées d'un plastique renforcé à la fibre de verre et résistant à la corrosion. Les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion
Housse de protection	Disponible en option

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTINO® Riviera,  
© Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





FORTERO®  
Le grand résistant au vent











Couleur: 500 Plaster

# FORTERO®

## Le grand résistant au vent

Pas facile de mettre en défaut ce parasol ! Même face aux rafales de vent soudaines venues de nulle part. D'où son nom qui en dit long : Fortero – le fort. En dépit de sa taille et de sa robustesse, il se manie au doigt et à l'œil grâce à son principe d'ouverture contrarotatif.

Sur les grandes places, les terrasses d'hôtel et autour des piscines, il fournit une ombre généreuse et sans faille. Son diamètre pouvant atteindre 4 m, il bénéficie d'une fixation digne de ce nom qui en garantit la sécurité. En la matière, vous avez d'ailleurs d'ailleurs l'embarras du choix avec une fixation permanente sur socle béton, granite ou à roulettes.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250 × 250 cm 300 × 300 cm 350 × 350 cm	70 km/h 60 km/h 50 km/h	300 × 200 cm 350 × 250 cm	60 km/h 55 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Il suffit d'abaisser le levier de blocage et de l'accrocher dans la coulisse. Grâce à son principe d'ouverture contrarotatif, cette opération exige un effort minimum.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel avec un mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste. Les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Disponible en option

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTERO®,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





FORTELLO®  
Le juste milieu









Couleur: 659 Pacific

# FORTELLO®

## Le juste milieu

Ni trop grand, ni trop petit, le Fortello se trouve au juste milieu. Facile à transporter, il n'en demeure pas moins solide et supporte des vitesses de vent jusqu'à 100 km/h. Il s'agit ainsi du modèle idéal pour résister aux vents violents venus de la Méditerranée et qui traversent parfois les grandes places.

Nous avons doté ce parasol d'un système d'ouverture contrarotatif, ce qui le rend extrêmement facile à manœuvrer. Redoutable contre le soleil, le vent et la pluie, ce modèle peut aussi être équipé d'un spot Osyrion. Parfait pour profiter des douces soirées ! Cerise sur le gâteau, le Fortello peut se faire support publicitaire en accueillant logos et lettrages, faisant ainsi toujours « bella figura ».

					
Ø 400 cm	85 km/h	300 × 300 cm 350 × 350 cm 400 × 400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	400 × 300 cm	85 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Abaissez tout simplement le levier de blocage et accrochez-le dans la coulisse pour l'ouvrir. Grâce à son principe d'ouverture contrarotatif, cette opération exige un effort minimum.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel à mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste, les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
Housse de protection	Disponible en option

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTELLO®,  
© Int. Design reg.





> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 651 Maroon



FORTELLO® LED  
De jour comme de nuit









# FORTELLO® LED

## De jour comme de nuit

Avec le parasol à mât central Fortello LED, Glatz prolonge les moments conviviaux jusque tard dans la nuit. Chez lui, nuls câbles encombrants ou autres dispositifs électriques, mais un pack de batterie rechargeable Glatz qui assure une agréable intensité lumineuse LED, réglable jusqu'à 10 heures d'utilisation selon le choix de l'intensité lumineuse.

Le Fortello LED répond non seulement à l'ensemble des exigences de l'hôtellerie et de la restauration, mais peut aussi être utilisé dans de nombreux lieux, de jour comme de nuit, et braver des vitesses de vent jusqu'à 100 km/h, en fonction de la taille choisie.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300×300 cm 350×350 cm 400×400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	400×300 cm	85 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Il suffit d'abaisser le levier de blocage et de l'accrocher dans la coulisse. Grâce à son principe d'ouverture contrarotatif, cette opération exige un effort minimum.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile*	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Catégorie de tissu 4 : polyester, protection UV > 98 % Existe uniquement sans lambrequin
Matériaux / technique	L'ossature est en aluminium anodisé naturel à mât profilé en deux parties. La coulisse et la couronne sont en fonte d'aluminium robuste, les vis et rivets sont en acier inox. La toile est interchangeable et se tend automatiquement grâce aux extrémités souples des baleines.
Éclairage	L'éclairage LED intégré avec le pack de batterie Glatz offre une luminosité réglable en continu. Température de couleur env. 2700 K (blanc chaud), 3200 lumens, durée d'éclairage 10 heures sur luminosité recommandée. L'éclairage LED est intégré dans les baleines. Cet équipement ne peut pas être rajouté ultérieurement.
Housse de protection	Disponible en option

\* Ce modèle existe aussi avec le type de toile 2 : polyester, protection UV > 98 %



Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

FORTELLO® LED,  
© Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 649 Ivory



## CASTELLO® Pro

L'hôte idéal









# CASTELLO® Pro

## L'hôte idéal

Avec sa grande robustesse et ses matériaux anticorrosifs, le Castello Pro est la solution idéale pour les grands espaces en extérieur, notamment dans le secteur de la restauration. Élégant, il présente un design minimaliste, dans l'esprit du purisme ambiant. Doté de pièces moulées tout en sobriété, le Castello Pro au toit plat se distingue en outre par une stabilité au vent élevée.

Ce parasol offre également un haut niveau de protection contre la corrosion, grâce à ses composants en plastique de grande qualité. Enfin, son toit peut facilement s'ouvrir et se fermer au moyen d'un levier de tension. Afin d'empêcher toute manœuvre involontaire, le levier de serrage peut être verrouillé. Son système électrique est intégré discrètement dans la structure et les baleines.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300 × 300 cm	100 km/h	350 × 300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	85 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	75 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	70 km/h	450 × 450 cm	65 km/h	500 × 400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	65 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	550 × 450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

### Détails du produit

Utilisation	Le principe d'ouverture contrarotatif permet une ouverture et une fermeture rapides avec la coulisse et le levier de serrage qui peut être verrouillé si besoin.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant
Matériaux / technique	L'armature est en aluminium anodisé naturel avec des pièces en plastique haut de gamme renforcé à la fibre de verre, des vis et des rivets en acier inoxydable, ce qui la rend résistante à la corrosion. Versions spéciales possibles sur demande.
Accessoires électriques	Éclairage direct et indirect, chauffage radiant (rayons infrarouges), spot sur batterie intégrée à LED Osyion
Accessoires	Une gouttière, une protection contre le vent, un système d'attache et une housse de protection peuvent être commandés en option




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

CASTELLO®,  
© Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





NOUVEAU

PALAZZO® Style

Osez le style











Couleur: 530 Atlantic

# PALAZZO® Style

## Osez le style

Assis sous un Palazzo Style, vous voilà plus que jamais à l'abri du soleil, de la pluie et du vent soufflant jusqu'à 115 km/h, grâce à son nouveau toit plat. Ce parasol au style certain, souligné par sa finition en aluminium anodisé naturel, se caractérise par sa grande résistance à la corrosion, résultat d'une sélection optimisée des matériaux qui le composent.

Disponible en quatorze versions standards, le Palazzo Style s'ouvre et se ferme en neuf tours de manivelle, à la main ou à l'aide d'une télécommande, grâce au moteur en option. Ce parasol géant peut, en outre, être équipé d'un éclairage LED blanc ou coloré, ainsi que d'un chauffage à raccord rapide pour un usage de nuit ou en hiver, à activer, également, depuis la nouvelle télécommande intuitive. Tous les éléments de commande et les câbles sont intégrés dans son mât et son armature.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300×300 cm	110 km/h	350×250 cm	100 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350×350 cm	95 km/h	350×300 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400×400 cm	80 km/h	400×200 cm	95 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450×450 cm	70 km/h	400×300 cm	80 km/h
Ø 600 cm	55 km/h			450×350 cm	75 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Le Palazzo Style s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant
Matériaux / technique	L'armature est en profilés d'aluminium anodisé naturel avec un mât antidéformation, des vis et des rivets en acier inoxydable, ce qui la rend résistante à la corrosion. Versions spéciales possibles sur demande.
Accessoires électriques	Éclairage LED direct et indirect, blanc et coloré, motorisation pour un confort maximum, chauffage radiant (à raccordement rapide)
Accessoires	Une protection contre le vent, une gouttière, un système d'attache, une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peuvent être commandés en option




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.


PALAZZO® Style,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation



Types de fixation





Couleur: 664 Pearl



NOUVEAU

PALAZZO® Noblesse  
Le performant









# PALAZZO® Noblesse

## Le performant

Élégance, fonctionnalité et robustesse... Avec ses éléments en aluminium anodisé naturel, le Palazzo Noblesse brille de mille feux et n'hésite pas à sortir du lot ! Capable de résister à des vents de 95 km/h, il est très facile à manipuler et opérationnel en douze tours de manivelle. À moins que vous ne décidiez de l'équiper d'une motorisation intégrée avec télécommande.

Ajoutez-lui un chauffage et un éclairage LED en option, et vous prolongerez la saison estivale. Le Palazzo Noblesse est disponible dans presque toutes les tailles et formes. Ainsi, vous avez le choix entre quinze versions standards ou sur mesure.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400 × 400 cm	95 km/h	450 × 350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450 × 450 cm	80 km/h	500 × 400 cm	70 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500 × 500 cm	70 - 85 km/h	550 × 450 cm	75 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550 × 550 cm	75 km/h	600 × 300 cm	80 km/h
		600 × 600 cm	65 km/h	600 × 400 cm	75 km/h
				600 × 500 cm	70 km/h

### Détails du produit

Utilisation	Le Palazzo Noblesse s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant
Matériaux / technique	L'armature est en profilés d'aluminium anodisé naturel avec un mât antidéformation, des vis et des rivets en acier inoxydable, ce qui la rend résistante à la corrosion. Versions spéciales possibles sur demande.
Accessoires électriques	Éclairage LED direct et indirect, blanc et coloré, motorisation pour un confort maximum, chauffage radiant (à raccord rapide)
Accessoires	Une protection contre le vent, une gouttière, un système d'attache, une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peuvent être commandés en option




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

PALAZZO® Noblesse,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.






> 98 %  
UV  
Protection



Lieux d'utilisation




Types de fixation



NOUVEAU

## PALAZZO® Royal

La classe royale











Couleur: 615 Black

# PALAZZO® Royal

## La classe royale

Avec ou sans couronne, on se sent comme un roi sous le Palazzo Royal, un parasol conçu spécialement pour la restauration et l'hôtellerie. Avec un diamètre maximum de 8 m, il se distingue de ses petits frères en repoussant encore plus loin les limites. Sa structure en aluminium anodisé naturel se marie harmonieusement avec ses surfaces au coloris graphite.

Mais il n'est pas royal uniquement par sa taille et son design. Ce parasol géant s'ouvre et se ferme en 19 tours de manivelle ou grâce à sa motorisation télécommandée, tous les éléments de commande étant intégrés dans son mât et son armature. D'autres accessoires, dont l'éclairage LED et le chauffage, contribuent à combler le moindre de vos désirs.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	75 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h

### Détails du produit


Utilisation	Le Palazzo Royal s'ouvre et se ferme avec une manivelle ou un moteur piloté par une télécommande.
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile	Catégorie de tissu 5 : polyacrylique, protection UV > 98 % Disponible avec ou sans volant
Matériaux / technique	L'armature est en profilés d'aluminium anodisé naturel avec un mât anti-déformation, des vis et des rivets en acier inoxydable, ce qui la rend résistante à la corrosion. Versions spéciales possibles sur demande.
Accessoires électriques	Éclairage LED direct et indirect, blanc et coloré, motorisation pour un confort maximum, chauffage radiant (à raccord rapide)
Accessoires	Une protection contre le vent, une gouttière, un système d'attache, une housse de protection, avec tige et fermeture Éclair, peuvent être commandés en option




Les vitesses de vent s'appliquent à un parasol placé à l'horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

PALAZZO® Royal,  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Lieux d'utilisation



Types de fixation



Swiss  
Made



## Notre histoire

Entreprise familiale forte de 125 années de tradition, Glatz symbolise la créativité et le courage, mais aussi la détermination de femmes fortes : unipersonnelle à ses débuts, la société compte aujourd'hui plus de cent collaborateurs et s'est hissée au rang de leader dans la production de parasols, au niveau européen comme mondial.

Notre histoire est celle de visionnaires qui ont cru en leurs idées. Si la créativité du fondateur Albert Glatz (né en 1870) se reflète dans les parapluies et ombrelles qu'il produit alors, son fils Albert junior (né en 1899) étoffe la gamme dès 1926. Référençant des parasols de jardin et l'articulation à couronne dentée cannelée Alexo, il devient un entrepreneur à succès. Plus tard, Dölf Glatz lui emboîte le pas en perfectionnant le confort de l'ombrage avec des parasols de jardin et des parasols géants brevetés.

Si ce type de produits relevait à l'époque de la "coquetterie", aujourd'hui, Glatz distribue ses parasols dans le monde entier. Avec son assortiment de 19 modèles, la société équipe maisons, jardins et terrasses, et se positionne comme le plus grand fournisseur en la matière de l'hôtellerie et de la restauration. En 1988, Dölf Glatz passe le flambeau à son fils. Lors d'une phase critique, il pose les jalons pour l'avenir. Et grâce à sa ténacité, Glatz s'affirme et se fait un nom à l'international. Aujourd'hui, 40 % des produits de l'entreprise sont « Swiss Design », et 60 % sont « Swiss Made » et fabriqués à Frauenfeld.

Glatz s'inscrit désormais comme un modèle de précision, de fiabilité, de grande qualité et de design fonctionnel. « Notre vocation est de concevoir des produits toujours plus performants, qui marient élégance intemporelle, résistance au vent, durabilité et maniement simple... Autant d'éléments au cœur de notre ADN », souligne Markus Glatz. La motivation des collaborateurs est essentielle à la réussite : « Si notre savoir-faire transparaît dans chaque modèle, il est tout d'abord dans nos têtes et résulte de notre engagement sans faille. »


« Nous défions les exigences du futur », précise Markus Glatz. Ainsi, depuis quelques années déjà, Glatz fait rimer production et préservation des ressources naturelles, en privilégiant les circuits courts, en se procurant ses tissus dans les pays voisins et en utilisant des matériaux durables.

## Éventail de couleurs Glatz


### Catégorie de tissu 5

Stabilité aux UV 7 – 8  
100 % polyacrylique, env. 300 g/m<sup>2</sup>

### Stone & Metal




### Earth & Wood



### Catégorie de tissu 4

Stabilité aux UV 7  
100 % polyester, env. 250 g/m<sup>2</sup>



### Catégorie de tissu 2

L'assortiment à emporter *easy* n'est disponible que dans la catégorie de tissu 2 et dans les coloris suivants :

Stabilité aux UV 5 – 6  
100 % polyester, env. 220 g/m<sup>2</sup>

Les couleurs sont présentées à titre indicatif.










Fire & Sun

Water & Sky

Fresh & Fruity



## Stabilité aux UV

Le soleil accélère le vieillissement de la peau... et des toiles de parasol. Exposées aux rayons solaires de manière prolongée, ces dernières ternissent en effet avec le temps. Un processus dont l'intensité et la rapidité dépendent de la qualité de la toile. Glatz propose des tissus de type 2 (disponibles uniquement dans la version *easy*), 4 et 5. Plus le type de toile est élevé, plus elle résiste aux UV et conserve sa teinte d'origine. Ainsi, la toile de type 2 offre une résistance au rayonnement solaire direct de 80 à 160 jours seulement. En revanche, une toile de type 4 ne présentera un début de décoloration qu'au bout de 350 à 700 jours et une toile de type 5 pas avant 700 jours.

## Protection contre les UV

Tous les parasols protègent du soleil, mais pas toujours des redoutables rayons ultraviolets (UV). Même si une fraction infime du rayonnement solaire touche la Terre, les UV sont dangereux pour la peau, notamment du fait de leur intensité.

Selon l'Office fédéral allemand pour la protection contre les radiations (BfS), les rayons UV se divisent en plages de longueur d'ondes UV-A (315-400 nm), UV-B (280-320 nm) et UV-C (100-280 nm). Tandis que le rayonnement UV-C est entièrement filtré par les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, les rayons UV-A et UV-B atteignent la surface de notre planète. La peau est avant tout sensible à l'énergie des rayons UV-B, qui provoquent non seulement des coups de soleil et un vieillissement prématuré de la peau, mais augmentent aussi le risque de cancer de la peau.

Toutes les toiles des parasols Glatz portent le label de certification « UV-PROTECTION ». Le pourcentage indiqué sur ce label provient de la valeur UPF (Ultraviolet Protection Factor) et s'appuie sur les données déterminées par le laboratoire de contrôle accrédité suisse SQTS, à partir de la formule suivante :

**POURCENTAGE = 100 - 100/UPF (SQTS)**

En d'autres termes, si 99 % des rayons UV nocifs sont filtrés par la toile, seuls 1 % d'entre eux, c'est-à-dire un centième, peuvent passer et atteindre la peau. Ainsi, grâce à la protection contre les UV de Glatz, une dose donnée de rayons mettra cent fois plus de temps à entrer en contact avec la peau qu'en l'absence de protection. Ce facteur «100» est défini comme le facteur de protection solaire.

## Accessoires

Avec Glatz, les propriétaires de jardin, restaurant, hôtel ou bistrot, ainsi que tous les amateurs de plein air obtiennent bien plus qu'espéré : une solution d'extérieur !  
Chauffages modulaires, éclairages, motorisations, tables de parasol, housses de protection, télécommandes, douilles au sol, gouttières, plaques de socle ou de montage : Glatz propose de nombreux accessoires, compatibles avec les modèles de parasols individuels.

## S.A.V. et contact

À travers son réseau de détaillants et d'importateurs, Glatz AG assure la distribution de ses produits dans le monde entier, avec un mot d'ordre : miser sur le service après-vente !

Une fois par an, l'entreprise forme ainsi ses revendeurs pour optimiser leurs compétences en matière de conseil et de travaux de réparation, et les certifie en matière de S.A.V. lié aux réclamations et réparations. Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre site [www.glatz.com](http://www.glatz.com).

À savoir : votre revendeur le plus proche se chargera de l'assemblage et de l'installation de votre parasol, en fonction du modèle, et se tient à votre entière disposition. Telle est notre promesse !

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos équipes (Tél. + 41 52 723 64 64).



Glatz AG  
Parasols  
Saison 2022

[glatz.com](http://glatz.com)

